

# Ergänzungen und Änderungen der Anlage I (Positivliste) der Sprechstundenbedarfsvereinbarung: Chronologische Darstellung

**Hinweis:** Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2009

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/Antirheumatika</b>	Paracetamol	Parenteral	Zusätzliche Darreichungsform	01.04.2009
<b>Antiallergika</b>	Chlorphenoxamin		<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff, allerdings nur im Zusammenhang mit Pricktest über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009
<b>Antiarrhythmika</b>	Adenosin	Parenteral	Bisher unter Koronarmittel gelistet	01.04.2009
<b>Antiasthmatika/ Broncholytika</b>	Fenoterol	Inhalativ	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
<b>Antihypotonika</b>			<b>Keine Autoinjektoren!</b>	01.04.2009
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.04.2009
<b>Corticoide</b>			Mengenbegrenzung für rektale Darreichungsform entfällt	01.04.2009
<b>Dermatika</b>	Chlorphenoxamin	Externa	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination, allerdings nur im Zusammenhang mit Pricktest über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Framycetin + Lidocain	Externa	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff Als Externa: Nur Kegel über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.04.2009
<b>Diagnostika</b>	Protirelin	Inhalativ	Inhalativ zusätzlich zu der bereits vorhandenen parenteralen Darreichungsform	01.04.2009
<b>Gynäkologika</b>	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009
<b>Lokalanästhetika</b>	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009
	Ropivacainhydrochlorid	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
<b>Migränemittel</b>	Sumatriptan	Rektal, Inhalativ	Zusätzliche Darreichungsformen (Rektal + Inhalativ) zu den bisherigen (Parenteral + Oral) aufgenommen. Inhalativ: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren.	
<b>Ophthalmika</b>	Hyaluronidase	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.04.2009
<b>Otologika</b>	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Zur Behandlung von Otitis Externa	01.04.2009
<b>Urologika</b>	Gleitgele auch mit Lokalanästhetikum		Streichung des Wortes „auch“ und zusätzlicher Verweis auf medizinisch-technische Mittel aufgenommen	01.04.2009

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Führungsdraht für Nephrostomie-Katheter</b>		Zusätzlich zu bisher aufgenommene Führungsdrähte (für suprapubische Harnblasenkatheter)	01.04.2009

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Hautstanzen	Einmalhautstanzen	Folgende Anmerkung hinzugefügt: <b>Keine</b> Curretten	01.04.2009

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine und/oder Pektinen <b>Keine Schaumstoffwundauflagen</b>	Spezifikation neu aufgenommen	01.04.2009
Klettverschluss inkl. Flauschband	Nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	<b>NEU</b> aufgenommener Verbandstoff	01.04.2009

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2009

#### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff		Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Ibuprofen	Inhalativ, Externa	Die Darreichungsformen, Inhalativ und Externa werden gelöscht.	01.08.2009
Dermatika	Eisen-II-Chlorid	Externa (Rezeptur)	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff zur Blutstillung	01.07.2009
	Eosin-Dinatrium	Externa (Rezeptur) Lösung	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2009
	Trichloressigsäure	Externa (Rezeptur)	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff, allerdings <b>nur zur Anwendung durch den Arzt</b>	01.07.2009
Diagnostika	Tuberkulin	Parenteral	Austausch der Darreichungsformen, statt Externa Parenteral wg. intradermaler Verabreichung	01.08.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff		Anmerkung	Ab wann
Hämorrhoidenmittel	Cinchocain-Kombinationen	Rektal	Nur der Wirkstoff Cinchocain ist verordnungsfähig, <b>nicht</b> wie bisher die Cinchocain-Kombinationen	01.08.2009
Laxantia	Natriumphosphat-Kombinationen: <b>Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat</b>	Rektal	Genauere Spezifikation der Natriumphosphat-Kombinationen	01.08.2009
Lokalanästhetika	Lidocain + Kombinationen	Externa	Bisher als Externa nur Creme, Mundgel und Spray verordnungsfähig, nun auch Lösungen	01.07.2009
Muskelrelaxantien	Diazepam	Parenteral, Oral, Rektal	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2009
Trägerlösungen			Der Begriff Trägerlösungen wird als Verweis auf Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel aufgenommen	

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Infusionsfilter		<b>NEU</b> aufgenommenes med.-techn. Mittel Einschränkung auf Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.	01.07.2009

## Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Fingerschienen		Zusätzlich zu den bisherigen Fingerschienen können auch Fingerschienen mit Alukern über Sprechstundenbedarf bezogen werden	01.07.2009
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	Der Begriff „Stützverbände“ wird genauer definiert	01.08.2009

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2009

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Analgetika/Antirheumatika	Morphin	Oral	Zusätzlich zu der bisherigen Darreichungsform Parenteral kann nun auch die orale Darreichungsform verordnet werden. <b>Allerdings nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen!</b>	01.10.2009
Antibiotika	Cefuroxim/-axetil	Oral	Zusätzlicher Einsatzbereich für die orale Darreichungsform: Zur Antibiotikaphylaxe in Verbindung mit einer ambulanten Operation	01.10.2009
Antikoagulantia	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	Parenteral	Nähere Spezifikation zur Darreichungsform – nur parenterale Darreichungsform	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Corticoide</b>		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden und der Rheumatologen können nun auch die <b>Chirurgen</b> 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.10.2009
<b>Dermatika</b>	Betamethason-valerat	Externa	Nähere Spezifikation des Wirkstoffes	01.11.2009
	Clobetasol-propionat	Externa	Nähere Spezifikation des Wirkstoffes	01.11.2009
	Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer-(II)-nitrat	Externa	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination. Allerdings nur wenn Erstanwendung lt. Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist	01.10.2009
	Phenol	Externa (Rezeptur)	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. Allerdings <b>nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix</b>	01.10.2009
<b>Diagnostika</b>	Carbachol	Inhalativ (Rezeptur)	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. Allerdings nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität	01.10.2009
<b>Hämorrhoidenmittel</b>	Polidocanol	Parenteral	Folgender Hinweis zur Wirtschaftlichkeit: Als Rezeptur wirtschaftlicher	01.10.2009
<b>Homöopathika/ Anthroposophika</b>			Zusätzliche Aufnahme von Anthroposophika: Gleiche Einschränkung wie für Homöopathika	01.10.2009
<b>Lokalanästhetika</b>	Articain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Articain-Kombinationen	01.11.2009
	Bupivacain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Bupivacain-kombinationen	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Lidocain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Lidocain-Kombinationen	01.11.2009
	Lidocain + Prilocain	Externa	Nähere Spezifikation der bisherigen Lidocain-Kombinationen. Pflaster: <b>Nur</b> zur Anwendung bei Kindern	01.11.2009
	Prilocain + Epinephrin	Parenteral	Nähere Spezifikation der bisherigen Prilocain-Kombinationen	01.11.2009
<b>Ophthalmika</b>	Tetryzolin	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. <b>Nur</b> zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges	01.10.2009
	Tetracain	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. <b>Nur</b> Einzeldosispipetten zur Katarakt-Op (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)	01.10.2009
<b>Otologika</b>	Ciprofloxacin		Auch als Rezeptur über SSB verordnungsfähig	01.10.2009
<b>Rezepturen</b>			<b>NEUER Hinweis:</b> <b>Siehe § 4 Abs. 1 SpBV:</b> Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte „Rezeptur“ gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.	01.10.2009
<b>Rhinologika</b>	Naphazolin	Nasentropfen	Einschränkung: Nasentropfen nur für Kinder	01.11.2009

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Argentum nitricum	Rezeptur	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. Allerdings nur zur Blutstillung bei Epistaxis	01.10.2009
<b>Spüllösungen</b>	Polihexanidlösung	Rezeptur	Auch als Rezeptur verordnungsfähig	01.10.2009
<b>Urologika</b>	Naphazolin	Externa	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff unter Urologika. Bei Blasenspülungen und Zystoskopien	01.10.2009

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder</b>		Zusätzlich verordnungsfähig: Einmal-Transfusions-Bestecke	01.10.2009

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Gehsohlen</b>		Aufnahme unter Ergänzungsmaterial für Gipsverbände. <b>Keine</b> Gehschuhe	01.10.2009

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2010 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antibiotika</b>	Clindamycin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2010



Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antidota</b>	Methylenblau	Parenteral	Methylenblau wird als Antidot von der Wirkstoffliste gestrichen. Begründung: Keine Fertigarzneimittel mehr auf dem Markt	01.01.2010
<b>Corticoide</b>		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden, der Rheumatologen und der Chirurgen können nun auch die Neurochirurgen 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.01.2010
<b>Gase</b>	Aer Medicalis	Inhalativ	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2010
<b>Otologika</b>	Lidocain-DMSO 10 %	Ohrentropfen (Rezeptur)	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell	01.01.2010
<b>Vitamine</b>	Vitamin K 1		Vitamin K 1 ist nur unter Antihämorrhagika zu finden	01.03.2010

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Netzverbände</b>	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	Netzverbände wurden genauer spezifiziert	01.03.2010

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2010

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/Antirheumatika</b>	Metamizol	Parenteral	Neue Einschränkung: Parenteral nur in besonderen Fällen	01.06.2010
<b>Antidiabetika</b>	Insulin, schnellfreisetzend	Parenteral	Darreichungsform spezifiziert, <b>nur</b> parenterale Dareichungsform verordnungsfähig	01.06.2010
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Desinfektionsmittel	Externa	Desinfektionsmittel mit der Darreichungsform Externa werden im Allgemeinen aufgenommen. Einschränkung: <b>Nur</b> Präparate mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Händedesinfektion	01.06.2010
<b>Homöopathika/Anthroposophika</b>			Neue Einschränkung: Nur in Deutschland zugelassene Mittel, <b>keine</b> Einzelimporte.	01.06.2010
<b>Otologika</b>	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Mengeneinschränkung: <b>Nur</b> 3 x 5 Gramm	01.06.2010
<b>Rhinologika</b>	Epinephrin	Externa	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> zur Blutstillung bei Epistaxis.	01.04.2010

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Verbandstoffe</b>		Einschränkung: <b>Keine</b> Verbandstoffe mit Aktivkohle	01.06.2010

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2010

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Dermatika</b>	Natriumbituminosulfonat	Externa	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2010
<b>Lokalanästhetika</b>	Prilocain + Lidocain	Externa	Im Zusammenhang mit der Verordnung dieser Wirkstoffkombination (Emla-Creme) können auch die Kombinationspackungen mit dem Okklusiv-Pflaster über SSB verordnet werden.	01.07.2010
<b>Mineralstoffe</b>	Magnesium	Parenteral	Einschränkung: <b>Nur</b> für gynäkologische Indikationen	01.09.2010
<b>Ophthalmika</b>	Dexamethason + Neomycin + Polymyxin-B		<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination: Allerdings nur für postoperative Anwendung. CAVE! Ab 01.09.2011: <b>Nicht</b> mehr über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig	01.07.2010
<b>Otologika</b>	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Ohrensalbe	Mengenbegrenzung erhöht: von 3 x 5 Gramm auf 3 x 25 Gramm pro Arzt und Quartal	01.07.2010
<b>Wirkstoff-Kombinationen</b>			<b>Nur</b> Wirkstoffkombinationen, die tatsächlich auch in der Anlage 1 als Wirkstoff-Kombinationen aufgenommen sind, können über SSB verordnet werden. „REGRESS-SCHARFSCHALTUNG“ ab Verordnungsquartal 3/2010	01.07.2010

## Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Biopsienadeln/ Punktionsbestecke		Neue Einschränkung: <b>Keine</b> Biopsiesysteme	01.09.2010
Katheter		Zusätzlich aufgenommen: Suprapubische Harnblasenkatheter <b>einschließlich Spaltkanülen</b>	01.07.2010

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2010 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Gase</b>	Kohlendioxid	Externa	Statt nur zur Kryotherapie: <b>Nur</b> zur Kryochirurgie	01.12.2010
	Stickstoff	Externa	Statt nur zur Kryotherapie: <b>Nur</b> zur Kryochirurgie	01.12.2010
<b>Infusionslösungen</b>	Hydroxyethylstärke + NaCl	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoffkombination	01.10.2010
	Hydroxyethylstärke	Parenteral	Gelöschter Wirkstoff, <b>nur</b> in Kombination mit NaCl	01.12.2010
<b>Muskelrelaxantien</b>	Methocarbamol	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.10.2010
<b>Otologika</b>	Miconazol	Ohrentropfen, -salbe Rezeptur	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff, allerdings nur als Rezeptur	01.10.2010

## Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Nahtmaterial, chirurgisch		Neue Spezifikation: <b>Keine</b> Implantate	01.12.2010

## Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Fingerverband/Zehenverband		<b>NEU</b> aufgenommen: <b>Zehenverband</b>	01.10.2010
Tamponadebinden	Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG!	01.12.2010
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull;	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG! Außerdem: keine Tamponaden mit Aktivkohle	01.12.2010
Tamponadestreifen	Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	Neue Definition: EINSCHRÄNKUNG!	01.12.2010

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2011

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antiemetika/Antivertiginosa	Ondansetron		Einschränkung Indikationsbereich: <b>Nur</b> zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.	01.03.2011

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Tropisetron	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. Einschränkung Indikationsbereich: <b>Nur</b> zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.	01.01.2011
<b>Hypnotika/Tranquillantien</b>	Zolpidem	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> für Schlaflabore	01.01.2011
<b>Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren</b>			Einschränkung: <b>Keine</b> vorgefüllten Patronen	01.03.2011

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2011 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antidota</b>	Obidoxim	Parenteral		01.04.2011
<b>Keratolytika/Warzenmittel</b>			Das „X“ in der Spalte Externa wird entfernt – Hinweis auf Verordnungsfähigkeit über SSB unter Dermatika zu finden.	01.04.2011
<b>Ophthalmika</b>	Fluorescein + Oxybuprocain	Augentropfen, -salben	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.04.2011

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2011

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antidota</b>	Protaminsulfat	Parenteral	Erweiterung, nicht nur Protaminsulfat, sondern auch Protaminhydrochlorid kann über Sprechstundenbedarf verordnet werden	01.07.2011
<b>Corticoide</b>		Parenteral	Zusätzlich zu den Fachgruppen der Orthopäden, der Rheumatologen, der Chirurgen und der Neurochirurgen können nun auch die <b>Anästhesisten</b> 100 Ampullen pro Arzt und Quartal über Sprechstundenbedarf beziehen. Andere Fachgruppen 50 Ampullen pro Arzt/Quartal	01.07.2011
<b>Diagnostika</b>	Neostigmin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2011
<b>Ophthalmika</b>	Dexamethason + Gentamycin	Augentropfen, -salbe	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination. <b>Nur</b> zur postoperativen Anwendung	01.07.2011
<b>Thrombozytenaggregationshemmer</b>	ASS	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff. <b>Nicht</b> bei interventionellen Eingriffen, weil mit Leistung abgegolten	01.07.2011

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Kompressen</b>	<b>Kollagen-</b> , Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	<b>NEU</b> aufgenommen: <b>Kollagen</b> kompressen Sterile und unsterile; <b>keine</b> Kompressen zur feuchten Wundbehandlung;	01.07.2011

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Tamponaden	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	<b>NEU</b> aufgenommen: <b>Kollagenschwämme</b>	01.07.2011

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2011 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiarrhythmika</b>	Flecainid	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.10.2011
<b>Dermatika</b>	Polyhexanidlösung		Auch als Rezeptur verordnungsfähig	01.10.2011
<b>Diagnostika</b>	Dimeticon/Simeticon	Oral	Alle orale Darreichungsformen sind über Sprechstundenbedarf verordnungsfähig, nicht wie bisher nur die flüssige Zubereitungen	01.10.2011
<b>Ophthalmika</b>	Dexamethason + Neomycin + Polymyxin-B	Augentropfen, -salbe	Austausch der 3-er Kombination mit der 2-er Kombination Dexamethason + Gentamycin Erst Gegenstand von Regressen für Verordnungen ab 01.01.2012	01.10.2011
<b>Otologika</b>	Cerumenolytika	Nasentropfen, -salbe	Gegenstand von Regressen ab 2. Quartal 2012	01.12.2011
	Ciprofloxacin + Hydrocortison	Nasentropfen, -salbe	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination. Als Rezeptur	01.10.2011
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison	Nasentropfen, -salbe	Mengenbegrenzung für HNO-Ärzte aufgehoben	01.10.2011



Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>RETARDFORMEN</b>			Insgesamt wird drauf hingewiesen, dass Retard-Zubereitungen in der Regel nicht über SSB verordnungsfähig sind. Ausnahmen sind in der Wirkstoffliste klar hervorgehoben (Änderung der Einleitung zur Wirkstoffliste).	01.10.2011

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Chirurgisches Nahtmaterial</b>	Nur Einzelfäden, chirurgische Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen zum chirurgischen Wundverschluss (Bindehaut, Muskel, subkutan, Haut und Fasciae).	Neue Spezifikation	01.12.2011

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Tamponaden</b>	<b>Nur</b> Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, <b>Carboxymethylcellulose</b> , Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	Zusätzliche Aufnahme von Tamponaden bestehend aus Carboxymethylcellulose.	01.10.2011
<b>Tapeverbände</b>		<b>Zusätzliche Anmerkung: Kein Kinesiotape</b> Die Verordnung von Kinesiotape über GKV ist und war nicht möglich.	-

Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2012  
Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiasthmatika/ Broncholytika</b>	Beclometason	Inhalativ	<b>Nur</b> zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, <del>nur 100µg</del> <b>nur Dosieraerosole</b>  Die Einschränkung auf 100 µg aufgehoben., Neue Anmerkung: Die Einschränkung auf Dosieraerosole.	01.01.2012
<b>Antibiotika</b>	Gentamicin	Extern ( <b>Nur</b> Ketten)	<b>NEU aufgenommene Darreichungsform.</b> Zusätzlich zur parenteralen Darreichungsform darf nun auch die externe Darreichungsform über SSB bezogen werden.  Allerdings <b>nur</b> als Ketten!	01.01.2012
<b>Diagnostika</b>	Glucose	Oral	<b>Nur</b> als Glucoseprobetrunken.  <b>NEU:</b> <b>Auch</b> als <b>Rezeptur</b> verordnungsfähig.	01.01.2012
<b>Gynäkologika</b>	Metronidazol	Vaginal (Vaginalsupp. 1.000 mg)	Vaginalsupp. 1000 mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung  Zusätzlich zur Eintragung unter Antibiotika, nun auch zur besseren Verständnis unter der Indikationsgruppe, Gynäkologika aufgenommen	01.01.2009
<b>Ophthalmika</b>	Tetracain		Statt wie bisher <b>nur</b> Einzeldosispipetten (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP), können nun <b>sowohl</b> Einzeldosispipetten <b>als auch</b> Tetracain-Augentropfen generell zur Katarakt-OP als SSB verordnet werden.	01.01.2012

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Timolol	Augentropfen/-Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2012
<b>Otologika</b>	Lidocain-DMSO 10%	Ohrentropfen/-Salbe (Ggf. als Rezeptur)	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell <b>NEU:</b> Die bisherige Einschränkung auf 10%-ige Lidocain-DMSO wird aufgehoben.	01.01.2012

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Nahtmaterial, chirurgisches</b>	Nur Einzelfäden, chirurgische Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen zum chirurgischen Wundverschluss (Bindehaut, Muskel, subkutan, Haut und Fasciae). Keine Implantate (z .B. PDS-Folie®); keine <b>Sehnen-</b> und Meniskusfixationsmaterialien;"	<b>NEU:</b> Nur eine genauere Spezifikation zur besseren Verständnis. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Meniskusfixationsmaterialien sind und waren auch die <b>Sehnenfixationsmaterialien kein</b> SSB.	

### Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Polster</b>		<b>NEUe Anmkerung:</b> nur unter Gips- und Kompressionsverbänden. <b>Keine</b> Zweckentfremdung	01.03.2012
<b>Polsterbinden</b>		<b>NEUe Anmerkung:</b> nur unter Gips- und Kompressionsverbänden. <b>Keine</b> Zweckentfremdung	01.03.2012

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2012

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiepileptika</b>	Diazepam	Parenteral, Rektal	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
<b>Ophthalmika</b>	Azithromycin	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> zur Instillation in den Tränenkanal	01.07.2012
	Bromfenac	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Carbomer	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> für Kontaktglasuntersuchungen; CAVE: Preis oft über Festbetrag	01.07.2012
	Dexpanthenol	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> Augensalben und nur für Augenverbände	01.07.2012
	Dorzolamid	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Ganciclovir	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012
	Latanoprost	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Natamycin	Augentropfen, -Salbe	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.07.2012

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Biopsie-Nadeln/ Punktionsbestecke</b>	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	<b>keine</b> Vakuumstanzbiopsienadeln; <b>keine</b> Tumormarkierungsnadeln, <b>keine</b> Tumorlokalisationsnadeln; <b>keine</b> Biopsiesysteme <del>keine</del> Führungskanülen  Ab sofort können auch Führungskanülen als SSB verordnet werden.	01.07.2012
<b>Nahtmaterial, chirurgisches</b>	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	<b>NEU:</b> Inhaltlich <b>keine</b> Änderung!  Nur die Wortwahl wurde verändert, um das Ziel der besseren Verständlichkeit zu erreichen	01.07.2012

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2012

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika/Infusionslösung	L-Arginin-HCL	Parenteral	<b>Nur</b> für die quantitative Bestimmung von HGB/STH	01.10.2012
Fibrinolytika	Alteplase	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> zur thrombolytische Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern	01.09.2012
Infusionslösung	Ringerlösung	Parenteral	<b>Nicht</b> im Zusammenhang mit Arthroskopie zum 01.01.2013	01.10.2012

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2013

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Regadenoson	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
	Baclofen	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> 0,05 mg Amp. zur Diagnostik	01.01.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antibiotika</b>	Amoxicillin	Oral	<p>Oral: <del>Nur</del> im Zusammenhang bei einer Einmalgabe bei Gonorrhoe und unkomplizierten Harnwegsinfektion bzw. zur Endokarditisprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten OP.</p> <p><b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Azithromycin	Oral	<p>Oral: <del>Nur</del> im Zusammenhand mit einer <b>Einmalgabe</b> bei unkomplizierter, durch Chlamydia trachomatis verursachten Urethritis/Zervizitis</p> <p><b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Cefaclor	Oral	<p>Oral: <del>Nur</del> im Zusammenhang mit einer <b>Einmalgabe</b> bei Gonorrhoe</p> <p><b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013
	Cefuroxim/-axetil	Oral	<p>Oral: <del>Nur</del> im Zusammenhang mit einer <b>Einmalgabe</b> Gonorrhoe; nur zur Antibiotikaprophylaxe in Verbindung mit einer ambulanten OP</p> <p><b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.</p>	01.01.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Ciprofloxacin	Oral	Oral: <del>Nur</del> im Zusammenhang mit einer <b>Einmalgabe</b> bei Gonorrhoe und zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis bei Personen über 18 Jahren s.auch Otologika/Ophthalmika <b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.	01.01.2013
	Cotrimoxazol	Oral	<del>Nur</del> im Zusammenhang mit einer <b>Einmalgabe</b> bei unkomplizierter Harnwegsinfektion <b>NEU:</b> Bisherige Verordnungseinschränkung der oralen Darreichungsform auf bestimmte Krankheitsbilder wurden aufgehoben.	01.01.2013
	Penicillin V	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
<b>Antihypoglykämika</b>	Glucose	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
<b>Antiasthmatika/ Broncholytika</b>	Reproterol	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.01.2013
	Theophyllin	Parenteral	<b>Neue Anmerkung:</b> <b>Nur</b> bei Kontraindikation von Beta-Sympathomimetika	01.01.2013
	Propafenon	Parenteral	Propafenon wird aus der Anlage 1 gestrichen, da dieses nicht mehr verkehrsfähig ist. Eine Beanstandung erfolgt ab dem 3. Quartal 2013	01.01.2013



Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Ophtalmika	Bromfenac	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich Ersatz für Wirkstoff Propafenon	01.01.2013
Thrombozytenaggregationshemmer	ASS (Acetylsalicylsäure)	Parenteral, Oral	<b>NEU:</b> Die Darreichungsform Parenteral auch SSB-konform	01.01.2013

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchung	<b>Nur</b> für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall, siehe auch Wirkstoffliste	01.01.2013

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2013

#### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Rhinologika	Tetracain	Nasentropfen/-slb.	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich <b>Nur</b> als Rhinologika	01.04.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Xytometazolin	Extern, Nasentro./-slb.	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie und <b>Nasendoskopie</b> . Für die weiteren Anwendungen gilt: <b>Nur</b> für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. Auch als Rezeptur  Ab sofort auch zur Anwendung bei einer Nasendoskopie	01.04.2013
<b>Thrombozytenaggregationshemmer</b>	Ticagrelor	Oral	<b>Nur</b> als Initialdosis  <b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.04.2013
<b>Antibiotika</b>	Clindamycin	Parenteral, Oral	<b>NEU:</b> Die Darreichungsform Oral auch SSB-konform	01.04.2013
	Cefazolin	Parenteral	<b>NEU:</b> Die Darreichungsform Parenteral auch SSB-konform. Dies gilt rückwirkend für noch offen stehende Regresse	01.04.2013
<b>Antidiarrhoika</b>	Elektrolyte+Glucose	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich	01.04.2013
<b>Dermatika</b>	Aluminiumchlorid	Extern	<b>NEU:</b> Im Austausch zu <b>Eisen-III-Chlorid</b> , da obsolet, neu aufgenommener Wirkstoff für diesen Indikationsbereich. Es wird eine Übergangfrist bis zum 4. Quartal 2013 geben, in der keine Regresse erfolgen.	01.04.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Ophtalmika</b>	Acetylcholinchlorid	Parenteral, Nasentrp./-slb.	Lösung zur intraokularen Instillation  <b>NEU:</b> Die Darreichungsform Parenteral wurde hinzugefügt.	01.04.2013

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2013 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antibiotika</b>	Cefotaxim	Parenteral	<b>Nur</b> zur Meningitisbehandlung von NEUgeborenen, nur pädiatrisch tätige Ärzte  <b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
<b>Antibiotika</b>	Piperacillin-Tazobactam	Parenteral	<b>Nur</b> zur Initialtherapie der febrilen NEUtropenie, nur onkologische Ärzte  <b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
<b>Diagnostika</b>	Adenosin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
	Methylcellulose	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
<b>Gynäkologika</b>	Dinoproston	Vaginal	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
<b>Infusionslösungen</b>	Gelatinepolysuccinat	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013
<b>Protonen-Pumpen-Hemmer</b>	Omeprazol	Parenteral	<b>Nur</b> bei akuten Ulkusblutungen  <b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2013

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Rhinologika + Lokalanästhetika</b>	Xylometazolin bzw. Naphazolin + Lokal-anästhetika	Nasen-, Ohren- Augen-Tropfen / -Salben	<p>Xylomethazolin bzw. Naphazolin kann in Kombination mit den bereits als SSB zugelassenen Lokalanästhetika als SSB verordnet werden. z. B. Naphazolin + Tetracain,</p> <p>Wenn keine Kombination als Fertigarzneimittel vorhanden, auch als Rezeptur verordnungsfähig.</p> <p><b>NEU:</b> Neue verordnungsfähige Kombination</p>	01.07.2013

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Rückschlagventile</b>		<b>Nur</b> für Infusionsbestecke	01.07.2013
<b>Gaze und Folienverbände</b>		<p>Mepitel®- und Mepitel One® Folienverbände und sog. Netzverbände sind ab sofort als SSB verordnungsfähig</p> <p><b>NEU:</b> Neue Einschätzung der Kostenträger bzgl. der Verordnungs-fähigkeit der genannten Verbände</p>	01.07.2013
<b>Hydrogele</b>		Hydrogele, offiziell als Medizinprodukt mit der Zusatz-anmerkung (Verbandstoff, Pflaster) sind als SSB verordnungs-fähig.	01.07.2013

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2013

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiallergika</b>	Cetirizin	Oral	Anmerkung wird gestrichen	01.10.2013
<b>Laxantia</b>	Na-citrat + Na-O-dodecyl-sulfoacetat + Sorbitol-Lsg 70%	Rektal	<b>Nur</b> zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe	01.10.2013
<b>Otologika</b>	Polymyxin + bacitracin + Hydrocortison	OT/OS	Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC, <b>max.</b> 3x25g pro Arzt und Quartal, für HNO-Ärzte: keine Mengenbegrenzung	01.10.2013

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2014

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/ Antirheumatika</b>	Tilidin + Naloxon	Oral	Retardformen <b>nur</b> im Zusammenhang mit operativen Eingriffen <b>NEU:</b> Retardformen können ab sofort im Zusammenhang mit operativen Eingriffen verordnet werden	01.01.2014
<b>Dermatika</b>	Betamethason + Antiseptika	Extern	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
<b>Dermatika</b>	Betamethason + Clotrimazol	Extern	<b>Nur</b> für Dermatologen <b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
<b>Dermatika</b>	Betamethason + Fusidinsäure	Extern	<b>Nur</b> für Dermatologen <b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
<b>Dermatika</b>	Clobetasol + Antiseptika	Extern	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Dermatika	Eisen-III-Chlorid	Extern	Zur Blutstillung. <b>Nur</b> als Rezeptur erhältlich <b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Dermatika	Hydrocortison + Antiseptika	Extern	Rezeptur <b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Mupirocin	Extern	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Dermatika	Prednicarbat + Antiseptika	Extern	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Triamcinolon + Zinkoxid	Extern	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014
Dermatika	Zinkoxid Schüttelmixtur	Extern	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.01.2014
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	Oral	<b>Nur</b> als Glucoseprobetrunke Auch als Rezeptur Nähere Spezifikation Glucose-Monohydrat	01.01.2014
Ophthalmika	Phenylephrin + Tropicamid	Augentropfen /-Salben	Nur zur Anwendung bei frühgeborenen Kleinstkindern. <b>Nur</b> bis zur Vollendung des ersten Lebensjahr. <b>Nur</b> als Rezeptur erhältlich. <b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2014

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2014

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Corticoide	Corticoide	Parenteral, Oral, Rektal	<b>NEU:</b> Ohne Mengenbegrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen	01.04.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Desinfektionsmittel	Extern	<b>Nur</b> Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion <b>am Patienten</b> , keine Mittel zur Hände- und Flächendesinfektion	01.04.2014
<b>Thrombozytenaggregationshemmer</b>	Clopidogrel	Oral	<b>NEU:</b> auch 75 mg verordnungsfähig	01.04.2014

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2014 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/ Antirheumatika</b>	Etoricoxib	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-OP, nur MKG-Chirurgie	01.07.2014
	Nalbuphin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> zur Anästhesie bei Kindern	01.07.2014
	Naproxen	Oral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
<b>Antiemetika/ Antivertiginosa</b>	Droperidol	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
<b>Antihypothonika</b>	Ephedrin	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
<b>Dermatika</b>	Polyhexanid	Extern, Rezeptur	<b>NEU:</b> Zusatz „Lösung“ entfällt <b>Nur</b> Arzneimittel	01.07.2014
<b>Lokalanästhetika</b>	Chloroprocain	Parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014
<b>Ophthalmika</b>	Bromfenac	AT/AS	Wirkstoff wird aus Anlage 1 entfernt, da außer Handel	01.07.2014

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
	Nepafenac	AS/AT	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff	01.07.2014

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2014 Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/ Antireumatika</b>	Dexketoprofen	parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen	01.10.2014
	Diclofenac	Extern	<b>NEU</b> auch zur Erstanlage von Verbänden	01.10.2014
<b>Dermatika</b>	Dexpanthenol	Extern	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> Urologen	01.10.2014
<b>Mineralstoffe</b>	Magnesium	parenteral	<b>NEU</b> auch für kardiologische Indikation	01.10.2014
<b>Ophthalmika</b>	Natamycin	AS/AT	<b>NEU</b> als Rezeptur	01.10.2014
	Tetracain	AS/AT	Spezifizierung <b>Nur</b> zur Katarakt-OP, auch EDO (z. Zt. <b>Nur</b> als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)	01.10.2014

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkungen	Ab wann
<b>Hodensuspensoren</b>			<b>NEU</b> aufgenommenes Hilfsmittel Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen	01.10.2014



Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkungen	Ab wann
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke		Zusatz „zur volumenzzeitgesteuerten Infusion“ entfällt	01.10.2014
Stomapaste			<b>NEU</b> aufgenommenes Hilfsmittel <b>Nur</b> für Urologen	01.10.2014
Urostomiebeutel	einteiliges System		<b>NEU</b> aufgenommenes Hilfsmittel <b>Nur</b> für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung	01.10.2014

### Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2015

#### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antidota</b>	Sugammadex	parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.	01.01.2015
<b>Dermatika</b>	Argentum nitricum	Extern	<b>NEU</b> als Rezeptur (Höllenstein-Ätztift)	01.01.2015
	Betamethason + Fusidinsäure	Extern	<b>NEU</b> auch für HNO-Ärzte	01.01.2015
	Betamethason + Gentamycin	Extern	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination <b>Nur</b> HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal	01.01.2015
<b>Otologika</b>	Ciprofloxacin + Fluocinolon	Ohrentropfen	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.01.2015
	Polymyxin + Bacitracin	Ohren-/Nasensalbe	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination <b>Nur</b> HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum	01.01.2015

## Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Tamponaden</b>	<b>Nur</b> Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	<b>keine</b> Tamponaden mit Aktivkohle; <b>NEU: Polyurethanschäum-Tamponaden:</b> <b>Nur</b> HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.01.2015

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 2. Quartal 2015

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiasthmatika/Broncholytika</b>	Theophyllin	Parenteral	<b>NEU:</b> Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall. <del>Nur bei Kontraindikation von Beta-Sympathomimetika.</del>	01.04.2015
<b>Antibiotika</b>	Cefotaxim	Parenteral	<b>NEU</b> auch zur Behandlung der akuten Peritonitis <del>Nur pädiatrisch tätige Ärzte</del>	01.04.2015
<b>Dermatika</b>	Argentum nitricum	Extern	Höllenstein-Ätztift (Streichung des Ätztiftes wegen VertriebsEinstellung)	01.04.2015
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Chlorhexidin	Extern	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff <b>Nur</b> für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen	01.04.2015
<b>Diagnostika</b>	Allergie-Testsubstanzen		<b>NEU:</b> Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), ansonsten mit der Leistung nach EBM abgegolten. <del>Nur wenn nicht mit der Leistung nach EBM abgegolten</del>	01.04.2015

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2015

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Chlorhexidin	extern	<b>NEU</b> auch für Augenärzte	01.07.2015
<b>Gase</b>	Kohlenstoffdioxid	extern	Ergänzung: <b>Nicht</b> zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen	01.10.2015
	Stickstoff	extern	Ergänzung: <b>Nicht</b> zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen	01.10.2015
<b>Otologika</b>	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol	OT	<b>NEU</b> aufgenommene Wirkstoffkombination <b>Nur</b> als Rezeptur erhältlich	01.07.2015
<b>Protonenpumpenhemmer</b>	Pantoprazol	parenteral	<b>NEU</b> aufgenommener Wirkstoff Nur bei akuter Ulkusblutung	01.07.2015

## Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkung	Ab wann
<b>Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter</b>	bis zur einer Maximallänge von 100 cm		<b>NEU</b> Längenbegrenzung auf 100 cm	01.10.2015

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2015

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antibiotika</b>	Cefotaxim	parenteral	<b>Neu</b> aufgenommener Anwendungsbereich auch zur Meningitisbehandlung von Kindern	01.10.2015
	Cefotiam		<b>Streichung</b> , da außer Handel	01.10.2015

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Antihypertonika	Clonidin	oral	<b>Neu</b> aufgenommene Darreichungsform	01.10.2015
Homöopathika / Anthroposophika			<b>Neu:</b> Bis zu <b>15 Kleinstpackungen (Globuli) pro Arzt</b> und Quartal.	01.10.2015
Laxantia	Glycerol (+ Kombinationen)	rektal	<b>Neu</b> aufgenommene Wirkstoffkombination	01.10.2015
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)	rektal	<b>Aufnahme eines Warnhinweises:</b> <b>Cave:</b> Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065	01.01.2016
	Sorbitol (+ Kombinationen)	rektal	<b>Neu</b> aufgenommener Wirkstoff (Sorbitol auch als alleiniger Wirkstoff möglich)	01.10.2015
Ophthalmika	Mitomycin C	parenteral, Rezeptur	<b>Neu</b> aufgenommener Wirkstoff Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. <b>Cave:</b> Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!	01.10.2015

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation		Anmerkung	Ab wann
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen		<b>Aktualisierung des Zusatzes bei Safety-Produkten:</b> Butterfly-/Flügelkanülen: <b>nur</b> zur Infusion, <b>nicht</b> zur Injektion; auch <b>Sicherheitsinfusionsnadeln</b> (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250) bei höherer Infektionsgefährdung/Unfallgefahr einzusetzen.	01.10.2015

## Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Schlauchverbände		<b>Neu:</b> nur als Meterware, keine Fertigabschnitte	01.01.2016

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2016

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Dermatika	Betamethason + Fusidinsäure	extern	<b>Neu</b> auch für Kinderärzte	01.01.2016
	Dexpanthenol	extern	<b>Neu</b> auch für Kinderärzte	01.01.2016
Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren			<b>Neu</b> auch Patronen bzw. Fertigspritzen, <b>wenn diese nicht teurer</b> als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.	01.01.2016

## Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Neu</b> Sekretbeutel		<b>Nur</b> zur Gallen- und Wunddrainage	01.01.2016

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2016

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Analgetika/ Antirheumatika</b>	Etoricoxib	oral	<b>Erweiterte Anmerkung</b> auch für Anästhesisten im Zusammenhang mit der MKG-Chirurgie	01.07.2016
<b>Antidota</b>	Ipecacuanha-Sirup	oral	<b>Neu aufgenommenen Wirkstoff</b> Nur als NRF-Rezeptur erhältlich	01.07.2016
<b>Diagnostika</b>	Glukose-Monohydrat	oral	<b>Erweiterte Anmerkung</b> ... 55g Glukose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glukose	01.07.2016
<b>Ophtalmika</b>	Lidocain	AT	<b>Neu aufgenommene Wirkstoffkombination</b> Nur zur Katarakt-Op. als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia)	01.07.2016

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Chirurgisches Nahtmaterial</b>		<b>Erweiterte Anmerkung</b> ... <b>Keine</b> Ligaturen, <b>keine</b> Haltefäden	01.07.2016

### Verbandsstoffe

Verbandsstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Tamponaden</b>		<b>Neu:</b> Chitosan-Nasentamponaden: <b>nur</b> HNO-Ärzte, <b>nur</b> zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.07.2016

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2017

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antibiotika</b>	Cefuroxim	parenteral	<b>Neue Anmerkung</b> Intrakameral nur in besonderen Fällen!	01.01.2017
<b>Gynäkologika</b>	Gemeprost		<b>Neue Anmerkung</b> Außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!	01.01.2017

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Infusionsnadeln</b>	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	<b>Erweiterte Anmerkung</b> Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250)	01.01.2017

### Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Tamponaden</b>	Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	<b>Streichung</b> der Polyurethanschaum-Tamponaden  <b>Geänderte Anmerkung:</b> keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.	01.04.2017

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 3. Quartal 2017

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antiasthmatika / Broncholytika</b>	Salbutamol	oral	<b>Neue Darreichungsform</b> Oral <b>nur Lösungen</b> ; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen $\beta$ 2-Sympathomimetika behandelt werden können	01.07.2017
<b>Antibiotika</b>	Amoxicillin + Clavulansäure	oral	<b>Neue Darreichungsform</b> Oral <b>nur</b> zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien bei Patienten mit Risikofaktoren	01.07.2017
<b>Antidota</b>	Lipidemulsion 20%	parenteral	<b>Neu aufgenommene Wirkstoffkombination</b> <b>Nur</b> für Anästhesisten bei Lokalanästhetika-Intoxikation	01.07.2017
<b>Diagnostika</b>	Allergie-Testsubstanzen		<b>Ergänzte Anmerkung</b> <b>Nur</b> für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten	01.07.2017
<b>Otologika</b>	Tetracain	Θ/ΘS	<b>Redaktionelle Korrektur</b> Tetracain <b>nur als Ophthalmikum</b> bzw. <b>Rhinologikum</b> Bestandteil der Anlage 1	01.10.2017



## Ergänzungen und Änderungen ab dem 4. Quartal 2017

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
Diagnostika	Glucose-Monohydrat	oral	<b>Erweiterte Anmerkung</b> Nur für Glucoseprobetrunken, auch als Rezeptur (55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose); <b>keine als Lebensmittel deklarierten Produkte</b>	01.01.2018
Muskelrelaxantien	Methocarbamol	parenteral	<b>Wirkstoff entfällt</b>	01.01.2018
	Pridinol	parenteral	<b>Neu aufgenommener Wirkstoff</b>	01.10.2017

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	<b>Aktualisierte Anmerkung:</b> Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z. B. PDS-Folie®,...); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien; <b>keine Ligaturen, keine Haltefäden</b>	01.10.2017

### Verbandsstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflege	<b>Erweiterte Anmerkung</b> Keine Sprühpflaster oder Verbandssprays; <b>Silikonpflaster nur eine Packung pro Quartal</b>	01.01.2018

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2018

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Antidota/Cholinergika</b>	Pyridostigmin	parenteral	<b>Neu aufgenommenener Wirkstoff</b>	01.01.2018
<b>Infusionslösungen</b>	Hydroxyethylstärke + NaCl	parenteral	<b>Wirkstoffkombination entfällt</b>	01.04.2018
<b>Lokalanästhetika</b>	Lidocain 10 % + Tetracain 7 %	extern	<b>Neu aufgenommene Wirkstoffkombination</b>	01.01.2018

### Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Med.-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkung	Ab wann
<b>Biopsie-Nadeln / Punktionsbestecke</b>	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	<b>Aktualisierte Anmerkung:</b> keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; <b>auch Biopsiesysteme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat</b>	01.01.2018

## Ergänzungen und Änderungen ab dem 1. Quartal 2019

### Wirkstoffliste

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform	Anmerkung	Ab wann
<b>Corticoide</b>	Corticoide	Parenteral	<b>parenteral</b> , max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.;	01.04.2019
		Oral	<b>parenteral</b> ohne Mengenbegrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen <b>Neu:</b> <b>Oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal</b> <b>Oral flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal</b>	
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Desinfektionsmittel	Extern	<b>Aktualisierte Anmerkung:</b> Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Hände-, <b>Instrumenten-</b> und <b>Flächendesinfektion</b>	01.04.2019
<b>Lokalanästhetika</b>	Lidocain + Ropivacain	Parenteral	<b>Neu aufgenommene Wirkstoffkombination:</b> Nur zur Tumescenz-Lokalanästhesie; nur dann, wenn andere Lokalanästhetika keinen gewünschten Zusatznutzen, wie die langanhaltende Analgesie, erbringen; nur als Rezeptur erhältlich	01.01.2019