

Wirtschaftlichkeitsbonus: Übersicht der Laborkennnummern

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|--|--|-----------|--|--|
| Nebenstehende GOP bleiben bei der Ermittlung des arztpraxisspezifischen Fallwerts unberücksichtigt | | 32.2.5 | 32125 | Präoperative Labordiagnostik |
| | | 32.2.8 | 32880 | Laborpauschale für Untersuchungen i. Z. m. GOP 01732 |
| | | | 32881 | Laborpauschale für Untersuchungen i. Z. m. GOP 01732 |
| | | | 32882 | Laborpauschale für Untersuchungen i. Z. m. GOP 01732 |
| | | 32.3.11 | 32779 | Direktnachweis von Virus-Antigenen SARS-CoV-2 |
| | | 32.3.12 | 32811 | Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund einer Warnung durch die Corona-Warn-App (gültig bis 31. Dezember 2020) |
| 32816 | Nukleinsäurenachweis des beta-Coronavirus SARS-CoV-2 | | | |
| Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung | 32004 | 32.2.7 | 32151 | Kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung |
| | | 32.3.5 | 32459 | Procalcitonin (PCT) |
| | | 32.3.10 | <i>Kulturelle Untersuchung auf ätiologisch relevante Bakterien, gilt für 32720 bis 32727</i> | |
| | | | 32720 | Urinuntersuchung |
| | | | 32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung |
| | | | 32722 | Stuhluntersuchung I |
| | | | 32723 | Stuhluntersuchung II |
| | | | 32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob |
| | | | 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat |
| | | | 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I |
| 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II | | | |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|----------|-----------|-------|--|
| | | 32.3.10 | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
| | | | 32759 | MALDI-TOF-Massenspektrometrie zur Differenzierung von Bakterien und Pilzen |
| | | | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
| | | | 32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
| | | | 32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
| | | | 32763 | Differenzierung von strikten Anaerobiern |
| | | | 32772 | Semiquantitative Empfindlichkeitsprüfungen nach EUCAST oder CLSI gram-negativer Bakterien |
| | | | 32773 | Semiquantitative Empfindlichkeitsprüfungen nach EUCAST oder CLSI gram-positiver Bakterien |
| | | | 32774 | Zuschlag zur GOP 32772 phänotypische Bestätigungstests bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en) |
| | | | 32775 | Zuschlag zur GOP 32773 phänotypische Bestätigungstests bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en) |
| Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nucleosidanaloga | 32005 | 32.2.3 | 32058 | Bilirubin gesamt |
| | | | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32070 | GPT |
| | | | 32071 | Gamma-GT |
| | | 32.3.11 | 32781 | Nachweis von HBsAg |
| | | 32.3.12 | 32823 | Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA, quantitativ |
| | | | 32827 | Hepatitis C-Virus-Genotyp |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|----------|-----------|-------|---|
| Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose | 32006 | 32.3.1 | 32172 | Parasiten-Nachweis |
| | | | 32176 | Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien |
| | | | 32177 | Färbung mit Fluorochromen (z. B. Auramin) auf Mykobakterien |
| | | | 32178 | Giemsa-Färbung auf Protozoen |
| | | | 32179 | Karbofuchsinfärbung auf Kryptosporidien |
| | | | 32185 | Heidenhain-Färbung auf Protozoen |
| | | | 32186 | Trichrom-Färbung auf Protozoen |
| | | 32.3.7 | 32565 | VDRL |
| | | | 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay |
| | | | 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung |
| | | | 32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-Abs) |
| | | | 32569 | Toxoplasma-Antikörper - Suchtest |
| | | | 32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ |
| | | | 32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitativ nach Suchtest |
| | | | 32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay |
| | | | 32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunassay |
| | | | 32586 | Borrelia burgdorferi-Antikörper |
| | | | 32587 | Brucella-Antikörper |
| | | | 32590 | Coxiella burnetii-Antikörper |
| | | | 32592 | Legionellen-Antikörper |
| | | | 32593 | Leptospiren-Antikörper |
| | | | 32600 | Chlamydien-Antikörper (MIF) |
| | | | 32612 | HAV-Antikörper |
| | | | 32613 | HAV-IgM-Antikörper |
| | | | 32614 | HBc-Antikörper |
| | | | 32615 | HBc-IgM-Antikörper |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|-------------------------|----------|-----------|-------|--|
| | | | 32619 | HDV-Antikörper |
| | | | 32620 | HDV-IgM-Antikörper |
| | | | 32623 | Masernvirus-Antikörper |
| | | | 32624 | Mumpsvirus-Antikörper |
| | | | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| | | | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| | | | 32636 | Echinococcus-Antikörper |
| | | | 32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper Avidität |
| | | | 32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
| | | | 32662 | Borrelia-Antikörper Immunoblot |
| | | | 32664 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32660 bis 32663) |
| | | 32.3.8 | 32680 | Parasiten-Antigen-Direktnachweis (Immunfluoreszenz, -assay) |
| | | 32.3.10 | 32700 | Bakterien-Antigen-Direktnachweis (Agglutination, Immunpräzipitation) |
| | | | 32705 | Shigatoxin |
| | | | 32707 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32702 bis 32706) |
| | | | 32721 | Sputum-, Bronchialsekretuntersuchung |
| | | | 32722 | Stuhluntersuchung I |
| | | | 32723 | Stuhluntersuchung II |
| | | | 32724 | Blutkultur, aerob oder anaerob |
| | | | 32725 | Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie, Bronchiallavage, Exzidat |
| | | | 32726 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets I |
| | | | 32727 | Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets II |
| | | | 32743 | Kultureller Nachweis von Borrelien |
| | | | 32745 | Kultureller Nachweis von Legionellen |
| | | | 32746 | Kultureller Nachweis von Leptospiren |
| | | | 32747 | Kultureller Nachweis von Mykobakterien |
| | | | 32748 | Bakteriologische Untersuchung in vivo |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|-------------------------|----------|-----------|-------|--|
| | | | 32749 | Nachweis bakterieller Toxine mittels Zellkultur |
| | | | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
| | | | 32759 | Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI-TOF- Massenspektrometrie |
| | | | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
| | | | 32761 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 4 Reaktionen |
| | | | 32762 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, mind. 10 Reaktionen |
| | | | 32764 | Differenzierung von Tuberkulosebakterien |
| | | | 32768 | MHK-Bestimmung |
| | | | 32772 | Empfindlichkeitsprüfungen gramnegativer Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
| | | | 32773 | Empfindlichkeitsprüfungen grampositiver Bakterien nach EUCAST oder CLSI |
| | | | 32774 | Phänotypische Bestätigungsteste bei Multiresistenz gramnegativer Bakterien |
| | | | 32775 | Phänotypische Bestätigungsteste bei Multiresistenz grampositiver Bakterien |
| | | 32.3.11 | 32780 | Nachweis von HAV |
| | | | 32781 | Nachweis von HBsAg |
| | | | 32782 | Nachweis von HBeAg |
| | | | 32786 | Nachweis von Influenzaviren |
| | | | 32789 | Nachweis von Adenoviren |
| | | | 32790 | Nachweis von Rotaviren |
| | | | 32791 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32780 bis 32790) |
| | | | 32792 | Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren |
| | | | 32793 | Anzüchtung von Viren, Rickettsien (Zellkultur) |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|----------|--|-------|--|
| | | 32.3.12 | 32825 | DNA, RNA des Mycobacterium tuberculosis Complex |
| | | | 32829 | Bordetella pertussis und B. parapertussis |
| | | | 32830 | Mycobacterium tuberculosis |
| | | | 32833 | Toxoplasma |
| | | | 32834 | Erreger aus Liquor |
| | | | 32835 | HCV |
| | | | 32836 | Neisseria gonorrhoeae |
| | | | 32837 | MRSA |
| | | | 32838 | Norovirus |
| | | | 32839 | Chlamydien |
| | | | 32841 | Influenza A und B (nicht bei Verdacht auf Vogelgrippe) |
| | | | 32842 | Mycoplasmen |
| | | | 32850 | Nukleinsäurenachweis von HIV-RNA |
| Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschaft-Richtlinien des G-BA bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung <i>(Hinweis: Nur anwendbar, wenn die GOP 01770 nicht abgerechnet werden kann!)</i> | 32007 | 32.2.1 | 32031 | Harn-Mikroskopie |
| | | | 32035 | Erythrozytenzählung |
| | | | 32038 | Hämoglobin |
| | | 32.2.5 | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| | | Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie | 32008 | 32.2.3 |
| 32071 | Gamma-GT | | | |
| 32.2.5 | 32120 | | | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| 32.3.4 | 32305 | | | Arzneimittel |
| | 32314 | | | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
| | 32342 | | | Antiepileptika |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|--|---|-----------|-------|---|
| Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | 32009 | 32.3.4 | 32380 | ECP |
| | | 32.3.5 | 32426 | Gesamt-IgE |
| | | | 32427 | Allergenspezifische Immunglobuline I |
| Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie | 32011 | 32.2.4 | 32112 | PTT |
| | | | 32113 | Quick-Wert, Plasma |
| | | | 32115 | Thrombinzeit |
| | | 32.2.5 | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| | | 32.3.3 | 32203 | Thrombelastogramm |
| | | | 32208 | Ähnliche Untersuchungen |
| | | | 32212 | Fibrinmonomere, Spaltprodukte (quantitativ) |
| | | | 32213 | Faktor II |
| | | | 32214 | Faktor V |
| | | | 32215 | Faktor VII |
| | | | 32216 | Faktor VIII |
| | | | 32217 | Faktor VIII-assoziiertes Protein |
| | | | 32218 | Faktor IX |
| | | | 32219 | Faktor X |
| | | | 32220 | Faktor XI |
| | | | 32221 | Faktor XII |
| | | | 32222 | Faktor XIII |
| 32228 | Untersuchungen der Thrombozytenfunktion | | | |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|----------|-----------|-------|--|
| Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie | 32012 | 32.2.3 | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32068 | Alkalische Phosphatase |
| | | | 32070 | GPT |
| | | | 32071 | Gamma-GT |
| | | 32.2.5 | 32120 | Mechanisieretes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| | | | 32122 | Mechanisierter vollständiger Blutstatus |
| | | 32.3.1 | 32155 | Alkalische Leukozytenphosphatase |
| | | | 32156 | Esterasereaktion |
| | | | 32157 | Peroxydasereaktion |
| | | | 32159 | Eisenfärbung |
| | | | 32163 | Knochenmarks-Punktat |
| | | | 32168 | Knochenmarksausstrich, Differenzierung, Eisenstatus |
| | | | 32169 | Vergleichende Begutachtung von Knochenmarks- und Blutausstrich |
| | | 32.3.4 | 32324 | CEA |
| | | | 32351 | PSA |
| | | | 32376 | β2-Mikroglobulin |
| | | | 32390 | CA 125 |
| | | | 32391 | CA 15-3 |
| | | | 32392 | CA 19-9 |
| | | | 32394 | CA 72-4 (TAG 72) |
| | | | 32395 | NSE |
| | | | 32396 | SCC |
| | | | 32397 | TPA, TPS |
| | | | 32400 | CYFRA 21-1 |
| | | 32.3.5 | 32446 | Freie Kappa-Ketten |
| | | | 32447 | Freie Lambda-Ketten |
| | | | 32527 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32520-32526) |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|---|-----------|-------|--|
| Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses | 32014 | 32.2.6 | 32137 | Buprenorphinhydrochlorid |
| | | | 32140 | Amphetamin/Metamphetamin |
| | | | 32141 | Barbiturate |
| | | | 32142 | Benzodiazepine |
| | | | 32143 | Cannabinoide (THC) |
| | | | 32144 | Kokain |
| | | | 32145 | Methadon |
| | | | 32146 | Opiate (Morphin) |
| | | | 32147 | Phencyclidin (PCP) |
| | | | 32148 | Alkohol-Bestimmung |
| | | 32.3.4 | 32292 | Drogen |
| | | | 32293 | Arzneimittel |
| | | | 32314 | Bestimmung mittels DC, GC, HPLC, Massenspektrometrie |
| | | | 32330 | Amphetamine |
| | | | 32331 | Barbiturate |
| | | | 32332 | Benzodiazepine |
| | | | 32333 | Cannabinoide |
| | | | 32334 | Kokain |
| | | | 32335 | Methadon |
| | | | 32336 | Opiate |
| 32337 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32330 bis 32336) | | | |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|--|----------|-----------|-------|--|
| Orale Antikoagulantientherapie (Hinweis: - ausschließlich bei Vitamin-K-Antagonisten - nicht anwendbar bei direkten oralen Antikoagulantien!) | 32015 | 32.2.1 | 32026 | TPZ (Thromboplastinzeit) |
| | | 32.2.4 | 32113 | Quick-Wert, Plasma |
| | | | 32114 | Quick-Wert, Kapillarblut |
| | | 32.2.5 | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 32017 | 32.2.3 | 32082 | Calcium |
| | | | 32101 | TSH |
| | | 32.3.4 | 32309 | Phenylalanin |
| | | | 32310 | Aminosäuren |
| | | | 32320 | fT4 |
| | | | 32321 | fT3 |
| | | | 32359 | Insulin |
| | | | 32361 | Ähnliche Untersuchungen (wie 32350 bis 32360) |
| | | | 32367 | Cortisol |
| | | | 32368 | 17-Hydroxy-Progesteron |
| | | | 32370 | HGH, STH |
| | | | 32371 | IGF-I, SM-C, IGFBP-3 |
| | | | 32401 | Dihydrotestosteron |
| | | | 32412 | ACTH |
| Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin- Clearance < 25 ml/min | 32018 | 32.2.3 | 32064 | Harnsäure |
| | | | 32065 | Harnstoff |
| | | | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32081 | Kalium |
| | | | 32083 | Natrium |
| | | 32.3.2 | 32197 | Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|--|-----------|-------|--|
| HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation | 32020 | 32.3.4 | 32237 | Gesamteiweiß Liquor / Harn |
| | | | 32411 | Parathormon intakt |
| | | 32.3.5 | 32435 | Albumin |
| | | 32.3.4 | 32374 | Cyclosporin |
| | | | 32379 | Tacrolimus |
| | | 32.3.11 | 32784 | Nachweis von CMV |
| | | 32.3.12 | 32843 | Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten |
| | | | 32844 | EBV bei organtransplantierten Patienten |
| | | 32.3.15.1 | 32901 | Ausschluss einer Expressionsvariante |
| | | | 32902 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
| | | | 32904 | Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
| | | | 32906 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Einfeldauflösung mit Split-äquivalenter Zweifeldauflösung |
| | | | 32908 | Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP in Zweifeldauflösung bei bekannter Einfeldauflösung |
| | | | 32910 | Transplantations-Cross-Match mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT) |
| | | | 32911 | Erweitertes Transplantations-Cross-Match |
| | | | 32915 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels LCT ggf. nach Dithiothreitol |
| | | | 32916 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
| 32917 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene und Bestimmung des Panelreaktivitätswert | | | |
| 32918 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest | | | |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|------------------------------------|----------|-----------|-------|---|
| | | 32.3.15.2 | 32939 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels LCT ggf. nach Dithiothreitol |
| | | | 32940 | Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Festphasenmethoden |
| | | | 32941 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel |
| | | | 32942 | Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene mittels Single-Antigen-Festphasentest |
| | | | 32943 | Zuschlag für die Komplement- / IgG-Subklassen Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene zu den GOP 32917, 32918, 32941 oder 32942 |
| Therapiebedürftige HIV-Infektionen | 32021 | 32.2.3 | 32058 | Bilirubin gesamt |
| | | | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32070 | GPT |
| | | | 32071 | Gamma-GT |
| | | 32.3.5 | 32520 | B-Lymphozyten |
| | | | 32521 | T-Lymphozyten |
| | | | 32522 | CD4-Zellen |
| | | | 32523 | CD8-Zellen |
| | | | 32524 | NK-Zellen |
| | | | 32525 | Aktivierte T-Zellen |
| | | 32.3.12 | 32526 | Zytotoxische T-Zellen |
| | | | 32821 | Genotypische Untersuchung des HI-Virus unter Gabe Fusions-Inhibitor |
| | | | 32824 | HIV-RNA |
| | | | | 32828 |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|---|----------------------|-----------|--------|--|
| Manifester Diabetes mellitus | 32022 | 32.2.1 | 32025 | Glucose |
| | | 32.2.3 | 32057 | Glukose |
| | | | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32094 | HbA1, HbA1c |
| | | 32.2.6 | 32135 | Urin-Mikroalbumin |
| Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie | 32023 | 32.2.1 | 32042 | BSG |
| | | 32.2.3 | 32066 | Kreatinin (Jaffé-Methode) |
| | | | 32068 | Alkalische Phosphatase |
| | | | 32070 | GPT |
| | | | 32071 | Gamma-GT |
| | | 32081 | Kalium | |
| | | 32.2.5 | 32120 | Mechanisiertes Blutbild, Retikulozytenzählung |
| | | 32.3.5 | 32461 | Rheumafaktor |
| | | | 32489 | Antikörper gegen zyklisch citrulliniertes Peptid |
| | | | 32490 | ANA Suchtest |
| | | | 32491 | Doppelstrang-DNS Antikörper |
| Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen | 32024 | 32.3.7 | 32565 | VDRL |
| | | | 32566 | Treponemenantikörper-Nachweis, TPHA/TPPA-Test, Immunoassay |
| | | | 32567 | Treponemenantikörper-Bestimmung |
| | | | 32568 | Treponema pallidum-Bestätigung (Immunoblot, FTA-ABS) |
| | | | 32569 | Toxoplasma-Antikörper - Suchtest |
| | | | 32570 | Toxoplasma-IgM-Antikörper quantitativ |
| | | | 32571 | Toxoplasma-Antikörper quantitativ nach Suchtest |
| | | | 32574 | Röteln - Antikörper - Immunoassay |
| | | | 32575 | HIV-1 oder HIV-1/2 Antikörper - Immunassay |
| 32594 | Listerien-Antikörper | | | |

| Untersuchungsindikation | Kenn-Nr. | Abschnitt | GOP | Ausgenommene GOPs |
|-------------------------|----------|-----------|-------|--|
| | | | 32602 | Cytomegalievirus-Antikörper |
| | | | 32603 | Cytomegalievirus-IgM-Antikörper |
| | | | 32621 | HSV-Antikörper |
| | | | 32626 | Parvoviren-Antikörper |
| | | | 32629 | Varicella-Zoster-Virus-Antikörper |
| | | | 32630 | Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper |
| | | | 32640 | Toxoplasma-IgG-Antikörper Avidität |
| | | | 32660 | HIV-1, HIV-2-Antikörper Westernblot |
| | | 32.3.10 | 32740 | Kultureller Nachweis von betahämolyisierende Streptokokken |
| | | | 32750 | Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels Antiseren |
| | | | 32760 | Bakterienreinkultur-Differenzierung, bis zu 3 Reaktionen |
| | | 32.3.11 | 32781 | Nachweis von HBsAg |
| | | 32.3.12 | 32832 | Parvovirus |
| | | | 32833 | Toxoplasma |