

# Fachärzte für Anästhesie mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung

Die Richtwertegruppe der Anästhesisten mit Teilnahme an der Schmerztherapievereinbarung umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
17	Antidepressiva	36,33
18	Antiepileptika	88,67
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	41,05
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	68,09
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	323,29
24	Anästhetika zur Injektion	29,78
25	Botulinumtoxin	724,15
26	Muskelrelaxanzien (ohne Botulinumtoxin)	59,43
50	Mittel gegen Obstipation	53,63
	Rest	88,63

## Fachärzte für Augenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Augenärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	21,51
2	Virustatika, systemisch	67,21
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	24,49
7	Virustatika am Auge	26,89
25	Botulinumtoxin	326,58
60	Mittel zur Glaukombehandlung	57,21
	Rest	32,51

# Fachärzte für Chirurgie

Die Richtwertegruppe der Chirurgen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	29,35
11	Antikoagulanzen, oral	192,72
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,29
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	24,07
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	176,21
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	126,46
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	92,93
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	286,37
57	Sonstige Wundbehandlung	78,05
	Rest	29,12

# Fachärzte für Gynäkologie

Die Richtwertegruppe der Gynäkologen umfasst 15 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	19,64
3	Antimykotika, systemisch	22,83
5	Antiinfektiva / Antiseptika, gynäkologisch	17,32
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	16,23
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	30,22
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	222,33
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	103,52
35	Schilddrüsentherapeutika	15,83
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	244,90
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	1303,26
43	Gestagene / Estrogene	33,46
44	Kontrazeptiva	30,31
49	Mittel zur Eisensubstitution	21,82
61	Mittel bei Harninkontinenz	67,72
65	Mittel bei aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	83,48
	Rest	30,96

# Fachärzte für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Hals-, Nasen- und Ohrenärzte umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	20,29
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	16,91
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	19,25
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	10,85
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	20,75
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	157,65
40	Corticosteroide, systemisch	18,70
41	Corticosteroide, nasal	20,79
58	Spezifische Immuntherapie	575,17
	Rest	19,75

# Fachärzte für Haut- u. Geschlechtskrankheiten

Die Richtwertegruppe der Hautärzte umfasst 19 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	25,55
2	Virustatika, systemisch	38,83
3	Antimykotika, systemisch	39,78
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	23,64
8	Antiparasitäre Mittel	48,41
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,11
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	23,74
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	104,43
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	330,68
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.978,92
40	Corticosteroide, systemisch	20,64
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	236,39
57	Sonstige Wundbehandlung	56,35
58	Spezifische Immuntherapie	662,37
63	Mittel bei Psoriasis, topisch	86,32
64	Mittel bei Ekzemen, Reserve	78,08
65	Mittel bei Aktinischer Keratose / Antihyperproliferative Mittel	76,59
66	Mittel bei Akne	37,88
67	Rezepturen, nicht parenteral	35,53
	Rest	26,92

# Internisten ohne Schwerpunkt

Die Richtwertegruppe der Internisten ohne Schwerpunkt umfasst 26 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	30,85
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	43,35
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	28,83
11	Antikoagulanzen, oral	214,06
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	21,91
15	Antiparkinsonmittel	78,02
16	Antipsychotika	43,09
17	Antidepressiva	33,85
18	Antiepileptika	90,16
19	Mittel bei Demenz	95,69
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,23
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	49,31
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	254,08
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	200,51
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.769,05
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	123,05
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	323,40
31	Antidiabetika - Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	455,98
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	101,92

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	82,50
35	Schilddrüsentherapeutika	16,54
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	404,49
46	Gallen- und Lebertherapeutika	106,85
47	Digestiva inklusive Enzyme	128,38
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	318,27
57	Sonstige Wundbehandlung	157,81
	Rest	48,74



## Hausärzte (Fachärzte für Innere Medizin, praktische Ärzte u. Fachärzte für Allgemeinmedizin)

Die Richtwertegruppe der Hausärzte umfasst 30 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	23,80
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	46,33
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	29,22
11	Antikoagulanzen, oral	221,63
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	22,80
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4.009,11
15	Antiparkinsonmittel	104,23
16	Antipsychotika	52,39
17	Antidepressiva	36,46
18	Antiepileptika	100,28
19	Mittel bei Demenz	90,72
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	23,44
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	55,62
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	254,39
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	167,47
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.530,65
29	Antidiabetika - Patienten ohne Insulin	83,16
30	Antidiabetika - Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	269,42

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
31	Antidiabetika - Patienten mit Intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	411,43
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	105,63
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.479,24
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	70,27
35	Schilddrüsentherapeutika	16,67
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	562,81
38	Wachstumshormone	2.281,88
46	Gallen- und Lebertherapeutika	109,93
47	Digestiva inklusive Enzyme	131,36
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	322,24
57	Sonstige Wundbehandlung	95,24
58	Spezifische Immuntherapie	691,72
	Rest	46,02

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiologie

Die Richtwertegruppe der Kardiologen umfasst 14 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	29,28
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	49,96
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	34,64
11	Antikoagulanzen, oral	223,73
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	37,24
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	22,68
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	38,50
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	215,81
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	127,12
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	302,62
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	437,78
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	108,47
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	5.136,05
35	Schilddrüsentherapeutika	16,70
	Rest	110,48

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Nephrologie

Die Richtwertegruppe der Nephrologen umfasst 21 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	73,63
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	62,76
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	29,71
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	26,87
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	51,28
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	263,65
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	384,86
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.112,13
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	173,29
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	298,71
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	396,01
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	1.843,15
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	109,02
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	760,70
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	927,61
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	42,40
48	Vitamine und Mineralstoffe	54,33
49	Mittel zur Eisensubstitution	103,04

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
52	Mittel bei Hyperkali- und Hyperphosphatämie	284,08
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	303,21
57	Sonstige Wundbehandlung	121,33
	Rest	96,59

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Hämato- und Onkologie

Die Richtwertegruppe der Hämato- und Onkologen umfasst 5 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche\* mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	25,72
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	43,69
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	318,87
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	5.111,27
37	Wachstumsfaktoren für die Bildung roter Blutkörperchen	2.220,61
	Rest	135,37

\* Bitte beachten Sie, dass onkologische Präparate/Wirkstoffe dem Bereich exRW (Wirkstoffe außerhalb der Richtwerte) zugeordnet sind.

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Rheumatologie

Die Richtwertegruppe der Hausärzte umfasst 6 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	35,23
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	47,29
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	227,03
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	188,53
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4,931,25
40	Corticosteroide, systemisch	22,94
	Rest	67,41

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie

Die Richtwertegruppe der Gastroenterologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	47,31
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	224,30
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	6.029,02
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	136,00
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	246,67
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	402,05
45	Mittel bei Säure bedingten Erkrankungen	21,00
46	Gallen-und Lebertherapeutika	111,55
47	Digestiva inklusive Enzyme	131,05
49	Mittel zur Eisensubstitution	229,51
50	Mittel gegen Obstipation	27,46
51	Mittel zur Diagnosevorbereitung	23,30
	Rest	78,16



# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie und Lungenheilkunde

Die Richtwertegruppe der Pneumologen und Lungenärzte umfasst 7 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	49,08
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	91,15
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.874,71
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	132,28
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	6.927,28
41	Corticosteroide, nasal	26,20
58	Spezifische Immuntherapie	561,84
	Rest	43,19

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Endokrinologie

Die Richtwertegruppe der Endokrinologen umfasst 12 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	35,54
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	36,09
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	162,33
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	297,76
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	456,30
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	213,81
35	Schilddrüsentherapeutika	18,95
38	Wachstumshormone	4.189,59
39	Nebenschilddrüsen-Antagonisten	970,02
40	Corticosteroide – systemisch	211,66
42	Androgene	170,57
43	Gestagene / Estrogene	48,45
	Rest	106,87

# Fachärzte für Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie

Die Richtwertegruppe der Angiologen umfasst 9 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
9	Mittel bei kardiovaskulären Erkrankungen	41,82
10	Mittel bei Fettstoffwechselstörungen	34,37
11	Antikoagulanzen, oral	251,62
12	Thrombozytenaggregationshemmer, exklusive Heparine	35,56
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	135,52
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	307,11
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	453,82
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	229,01
57	Sonstige Wundbehandlung	164,83
	Rest	89,48

## Fachärzte für Kinderheilkunde (hausärztlich und fachärztlich)

Die Richtwertegruppe der Kinderärzte umfasst 27 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,28
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	15,35
6	Antiinfektiva / Antiphlogistika / Sonstige, Auge / Ohr	14,67
8	Antiparasitäre Mittel	28,17
16	Antipsychotika	69,04
18	Antiepileptika	210,38
20	Mittel bei ADHS	123,37
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	4,07
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	23,25
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	239,59
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	168,58
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.812,21
29	Antidiabetika – Patienten ohne Insulin	39,89
30	Antidiabetika – Patienten mit basal unterstützter oraler Diabetestherapie (Typ 2 BOT) oder konventioneller Insulintherapie (Typ 1 CIT)	266,07
31	Antidiabetika – Patienten mit intensivierter konventioneller Insulintherapie (ICT Typ 1 / 2)	456,09
32	Mittel bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	31,36
33	Mittel bei pulmonaler Hypertonie (PAH)	2.874,14
38	Wachstumshormone	6.246,41

<b>Arzneimittel-Therapiebereich (AT)</b>		<b>AT-Richtwert Euro</b>
41	Corticosteroide – nasal	18,90
47	Digestiva inklusive Enzyme	287,73
48	Vitamine und Mineralstoffe	9,39
50	Mittel gegen Obstipation	27,02
53	Spezielle Diätetika nach AM-RL	807,27
54	Mittel bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	11,02
55	Stomatologika	8,27
58	Spezifische Immuntherapie	614,83
59	Mittel bei Erkältungskrankheiten und Antiallergika	9,45
	Rest	34,39

## Fachärzte für Nervenheilkunde (Nervenärzte, Neurologen, Psychiater)

Die Richtwertegruppe der Fachärzte für Nervenheilkunde umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
13	Mittel bei Multipler Sklerose	4.825,78
15	Antiparkinsonmittel	334,76
16	Antipsychotika	150,23
17	Antidepressiva	60,53
18	Antiepileptika	146,08
19	Mittel bei Demenz	108,92
20	Mittel bei ADHS	152,35
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	38,95
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	62,32
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	289,95
25	Botulinumtoxin	703,42
	Rest	76,80

# Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Die Richtwertegruppe der Kinder- und Jugendpsychiater umfasst 3 spezifische  
Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
16	Antipsychotika	71,12
17	Antidepressiva	35,86
20	Mittel bei ADHS	126,92
	Rest	56,66

# Fachärzte für Orthopädie

Die Richtwertegruppe der Orthopäden umfasst 10 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
18	Antiepileptika	55,34
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	17,35
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	28,90
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	174,06
27	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, systemische Basistherapie	123,94
28	Mittel bei Autoimmunerkrankungen, Biologicals und Sonstige	4.466,55
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	105,93
40	Corticosteroide, systemisch	19,77
56	Mittel zur modernen Wundbehandlung	194,91
57	Sonstige Wundbehandlung	46,36
	Rest	27,72



# Fachärzte für Urologie

Die Richtwertegruppe der Urologen umfasst 11 spezifische Arzneimittel-Therapiebereiche mit folgenden vereinbarten AT-Richtwerten

Arzneimittel-Therapiebereich (AT)		AT-Richtwert Euro
1	Antibiotika, oral / intestinal / nasal / parenteral	22,55
4	Antibiotika / Antimykotika / Corticosteroide / Sonstige, topisch	22,95
21	Mittel bei Migräne und Schmerzen WHO Stufe I	15,32
22	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe II	35,98
23	Mittel bei Schmerzen WHO Stufe III	233,87
34	Mittel zur Behandlung der Osteoporose	163,40
36	Hypophysen- und Hypothalamushormone	177,76
42	Androgene	156,78
43	Gestagene / Estrogene	20,37
61	Mittel bei Harninkontinenz	69,95
62	Mittel bei benigner Prostatahyperplasie	43,55
	Rest	71,80