

## Checkliste – die korrekte Verordnung von Schuheinlagen

Einlagentyp – zur Konkretisierung mit der (nichtpflichtigen) 7-stelligen Hilfsmittelnummer	Indikation (nicht abschließend)  Ist auf Rezept anzugeben	Mögliche Zusätze und dazugehörige Indikationen  Angabe von Indikation ist Pflicht sowie <b>für welchen Fuß</b> der Zusatz bzw. die Zusätze gelten	Welcher Fuß	
			Links	Rechts
<b>Stützende Einlagen mit Längs- und Quergewölbestütze (08.03.01.0)</b>	Knick-Senkfuß schlaff <input type="checkbox"/>	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaften Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Knick-Senk-Spreizfuß <input type="checkbox"/>	Supinations- / Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spreizfuß m. Hallux valgus <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hallux rigidus m. Spreizfußbeschwerden <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	statische Fußbeschwerden <input type="checkbox"/>	Rigidusfeder (08.99.99.0003) bei: Versteifung d. Großzehengrundgelenkes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hohlfuß <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Senk-Spreizfuß m. Hammer- / Krallenzehen <input type="checkbox"/>	Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Morbus Köhler (I+II) <input type="checkbox"/>	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaften Schwielen im Vorfußbereich <b>bei Adipositas</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Arthrosen d. Zehengrund- u. Mittelgelenke <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Bettungseinlagen, elastisch (08.03.02.0)</b>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt <input type="checkbox"/>	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaften Schwielen im Fußsohlenbereich <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hallux rigidus m. Spreizfußbeschwerden <input type="checkbox"/>	Supinations- / Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ballen-Hohlfuß <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rheumatischer Spreizfuß <input type="checkbox"/>	Rigidusfeder (08.99.99.0003) bei: Versteifung d. Großzehengrundgelenks <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination m. anderen Fußdeformitäten <input type="checkbox"/>	Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaften Schwielen im Vorfußbereich <b>bei Adipositas</b> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Weichpolster- bettungseinlagen, elastisch, druckumverteilend (08.03.02.1)</b>	Knick-Senk-Spreizfuß, kontrakt <input type="checkbox"/>	Supinations-/ Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ballen-Hohlfuß <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rheumatischer Spreizfuß <input type="checkbox"/>	Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Angio-neuropathische Fußveränderungen <input type="checkbox"/>			

<b>Schaleneinlagen, elastisch (08.03.03.0)</b>	Klumpfuß n. knöcherner Korrekturoperation <input type="checkbox"/>	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaften Schwielen i. Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausgeprägte Form d. kindlichen Knick-Plattfußes <input type="checkbox"/>	Supinations- / Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontrakter Knick-Plattfuß b. Erwachsenen <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hallux rigidus m Spreizfußbeschwerden <input type="checkbox"/>	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaften Schwielen im Vorfußbereich <b>bei Adipositas</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontraindikation: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schlaffer kindlicher Knick-Plattfuß, im Zehenstand kompensiert</li> </ul>	Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Schaleneinlagen, fest, verformbar (08.03.03.1)</b>	Knick-Plattfüße <input type="checkbox"/>	Rigidusfeder (08.99.99.0003) bei: Versteifung Großzehengrundgelenk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klumpfuß n. Abschluss d. Wachstums <input type="checkbox"/>	Weichbettung, langsohlig (08.99.99.0004) bei: Schmerzhaften Schwielen im Fußsohlenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Postoperative Versorgung <input type="checkbox"/>	Supinations- / Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schwere kontrakte Fußdeformität <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kontraindikation: <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schlaffer kindlicher Knick-Plattfuß, im Zehenstand kompensiert</li> </ul>	Weichbettung, Vorfußbereich (08.99.99.0005) bei: Schmerzhaften Schwielen im Vorfußbereich <b>bei Adipositas</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		Verkürzungsausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Drei-Backeneinlagen (08.03.04.0)</b>	kindlicher Sichelfuß <input type="checkbox"/>	Supinations-/Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zustand n. Klumpfußkorrektur <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Verkürzungs-Ausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Einlagen mit Winkeln (08.03.04.1)</b>	Kongenitaler Knick-Plattfuß b. Kindern <input type="checkbox"/>	Supinations-/Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Valgus- oder Varusfehlstellung d. kindlichen Rückfußes <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Verkürzungs-Ausgleich (08.99.99.0008) bei: Beinlängendifferenz m. Beckenschiefstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Winkelhebeleinlagen (08.03.04.2)</b>	Kongenitaler Knick-Plattfuß b. Kleinkindern <input type="checkbox"/>	Supinations-/Pronationskeil (08.99.99.0001) bei: Fehlstellung d. Fußachse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erheblicher, nicht kompensierter Knickfuß d. Kindes <input type="checkbox"/>	Fersenspornausnehmung (08.99.99.0002) bei: Fersensporn m. lokalen Druckbeschwerden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Stoßabsorber (Fersenkissen) (08.03.06.0)</b>	Nach zementloser Endoprothesenversorgung (ca. in den ersten 12 Monaten postoperativ) <input type="checkbox"/>	<b>KEINE</b> Zusätze möglich		
	Fersensporen <input type="checkbox"/>			
	Sprunggelenksarthrose <input type="checkbox"/>			
	Gonarthrose <input type="checkbox"/>			
	Coxarthrose <input type="checkbox"/>			
	Ileosakralarthrose <input type="checkbox"/>			
	caudale Zwischenwirbelgelenksarthrose <input type="checkbox"/>			
<b>Herausnehmbare Verkürzungsausgleiche (08.03.06.1)</b>	Beinlängendifferenz <input type="checkbox"/>	<b>KEINE</b> Zusätze möglich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beckenschiefstand <input type="checkbox"/>			
	auch verbunden mit Achillodynie <input type="checkbox"/>			
<b>Einlagen b. schweren Fußfehlformen (08.03.07.0)</b>	Knick-Plattfüße <input type="checkbox"/>	<b>KEINE</b> Zusätze möglich		
	Klumpfüße n. Abschluss d. Wachstums, auch postoperativ <input type="checkbox"/>			
	Sonstige schwere, kontrakte Fußfehlformen <input type="checkbox"/>			